



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ**

Νίκης 20 - Αθήνα 105 57
Τηλ.: 210 3314563 - Fax: 210 3225285
E-mail: blueflag@eepf.gr Website: www.eepf.gr

Τα Νέα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαιές»

Μάιος 2010/1

Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων

Η χρονιά 2010 ξεκίνησε με την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας ακτών και μαρινών για βράβευση από το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαιές» και την αξιολόγηση τους από τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων.



Στην Εθνική Επιτροπή Κρίσεων αποφασίστηκε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, τη φετινή κολυμβητική περίοδο, στην **προσβασιμότητα των ΑμεΑ μέχρι τη θάλασσα, όπως και την**

παροχή WC κατάλληλων για ΑμεΑ. Οι διευκολύνσεις για ΑμεΑ προβλέπονται με την εγκύκλιο 31/19-04-07 του ΥΠΕΣ και την Υ.Α. 52488/ΦΕΚ 18B/15-01-02 και η ΕΕΚ προτείνει να ενταθούν οι προσπάθειες των Δήμων προς αυτή την κατεύθυνση. Προκειμένου να υπάρχουν οι παραπάνω διευκολύνσεις, όπου απαιτείται, **σας στέλνουμε τις ακριβείς με βάση το νόμο προδιαγραφές για τις τουαλέτες των ΑμεΑ των οποίων η εφαρμογή θα καταστεί υποχρεωτική σε εύλογο χρονικό διάστημα.**

Σε σχέση με το κριτήριο 23, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τους Δήμους να μεριμνήσουν για την τήρηση του υποχρεωτικού αυτού κριτηρίου για τον περιορισμό της ηχητικής ρύπανσης από τα ηχοσυστήματα των καταστημάτων ψυχαγωγίας που βρίσκονται στις ίδιες τις ακτές ή κοντά σε αυτές, ειδικά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Όσον αφορά τις μαρίνες, προστίθεται ένα καινούργιο, προαιρετικό για αυτή τη χρονιά, κριτήριο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία επιτροπή διαχείρισης της μαρίνας, η οποία θα

Συντονιστής Προγράμματος :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ**

Ιδρυτής Προγράμματος :



**FOUNDATION FOR
ENVIRONMENTAL
EDUCATION**

Χορηγοί Προγράμματος :

PROTONBANK

Πρώτα Έσείς!



Μέλη-Εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων: Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, ΕΟΤ, ΚΕΔΚΕ, ΜΚΟ Αρχέλων, Εθελοντές επιθεωρητές ακτών και μαρινών

Υποστηρικτής και Χρηματοδότης του Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ



αποτελείται από εκπροσώπους των τοπικών φορέων. Οι τοπικοί φορείς μπορεί να είναι εκπρόσωποι του Δήμου, εκπαιδευτικοί, τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι φορείς. Η



επιτροπή συνεργάζεται με τον διαχειριστή της μαρίνας προκειμένου να επιτευχθεί

η καλύτερη προσαρμογή των κριτηρίων του Προγράμματος.

Μία ακόμα αλλαγή είναι ότι το **κριτήριο 11** για τις εγκαταστάσεις άντλησης των αποβλήτων τουαλετών των σκαφών γίνεται πλέον **υποχρεωτικό**.

Τέλος τονίστηκε η σκοπιμότητα προώθησης του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημειές» σε **ιδιοκτήτες σκαφών** που πιθανώς να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος για τους διαχειριστές των βραβευμένων ακτών για το 2010

Φέτος θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία όσον αφορά στην έναρξη λειτουργίας της βραβευμένης ακτής.

Χρονοδιάγραμμα :

Α) Τέλος Μαΐου, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών βραβεύσεων από τη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων.

Β) Μέχρι 5 Ιουνίου, αποστολή του έντυπου υλικού του Προγράμματος (αφίσες - ενημερωτικά φυλλάδια) για την ετοιμασία του Πίνακα Ανακοινώσεων.

Γ) 5 - 15 Ιουνίου, οι διαχειριστές ετοιμάζουν την ακτή και αποστέλλουν στην ΕΕΠΦ το παρακάτω φωτογραφικό υλικό που θα απεικονίζει την άρτια οργανωμένη βραβευμένη ακτή:

- **Σημείο Δειγματοληψίας** (Πινακίδα όπου θα αναγράφει τη φράση «Σημείο Δειγματοληψίας» που θα βρίσκεται στην ακτή περίπου στη ευθεία του σημείου όπου παίρνει το δείγμα ο Δειγματολήπτης)
- **Ιστός Γαλάζιας Σημειάς**
- **Πίνακας Ανακοινώσεων με το έντυπο υλικό της τελευταίας περιόδου ελληνικά & αγγλικά** (Μία φωτογραφία όπου θα

φαίνεται όλος ο Πίνακας και από μία φωτογραφία για το κάθε ένα έντυπο που περιέχει)

- **WC**
- **WC για άτομα με ειδικές ανάγκες** (Φωτογραφία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου - Η τουαλέτα για τα **ΑμεΑ** θα πρέπει να έχει ράμπα για να εισέρχεται καροτσάκι και στον εσωτερικό της χώρο να υπάρχει μπάρα και κατάλληλος χώρος ελιγμών - Η ράμπα και η μπάρα θα πρέπει να απεικονίζονται στις φωτογραφίες)
- **Προσβάσεις για ΑμεΑ** (να απεικονίζεται η αρχή και το τέλος της πρόσβασης)
- **Ντους, με πινακίδα για τη μη χρήση σαμπουάν**
- **Τηλέφωνο, με το χώρο όπου βρίσκεται**
- **Σημείο Ναυαγοσωστικών Εφοδίων** (Ο χώρος φύλαξης των ναυαγοσωστικών εφοδίων στην ακτή, με τη σημασή του)
- **Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός** (Να απεικονίζονται όλα τα ναυαγοσωστικά εφόδια, όχι μόνο το κουτί αποθήκευσής τους)
- **Ναυαγοσωστικό Παρατηρητήριο - Πύργος** (Εφόσον υπάρχει ναυαγοσώσης)
- **Σημείο Πρώτων Βοηθειών** (Ο χώρος φύλαξης των Πρώτων Βοηθειών στην ακτή με τη σημασή του)
- **Εξοπλισμός Πρώτων Βοηθειών** (Να απεικονίζεται ο εξοπλισμός των Πρώτων Βοηθειών και όχι μόνο το κουτί όπου φυλάσσονται)
- **Κώδικας Συμπεριφοράς**
- **Ενδεικτικές πινακίδες κατά μήκος της ακτής για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες:** (Οι πινακίδες θα πρέπει να δείχνουν προς την κατεύθυνση όπου βρίσκονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες)
 - ο Ναυαγοσωστικά εφόδια
 - ο Πρώτες Βοήθειες
 - ο Τηλέφωνο
 - ο WC
 - ο WC για ΑμεΑ
 - ο Προσβάσεις ΑμεΑ
 - ο Ντους
- **Κάδοι μικροί** (κατά μήκος της ακτής, κοντά στους λουόμενους)
- **Δοχεία για αποτσιγάρα** (κοντά στους λουόμενους)
- **Κάδοι Ανακύκλωσης** (τουλάχιστον για τρία είδη π.χ. χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο)
- **Δίαυλος σκαφών θαλάσσιων σπορ** (Εφόσον κυκλοφορούν σκάφη στην ακτή)

- Σημαδούρες για τα όρια κολύμβησης στη νόμιμη απόσταση από την ακτή



Προσοχή στο σχεδιάγραμμα της ακτής !!

Το σχεδιάγραμμα της ακτής, το οποίο τοποθετείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων, θα πρέπει να είναι παραστατικό, έγχρωμο, καλαισθητό και να περιέχει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες που υπάρχουν στην ακτή οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται **ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ** με μικροσχήματα (pictograms). Στο υπόμνημα θα πρέπει να παρουσιάζονται **ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ** τα μικροσχήματα (pictograms) με τις επεξηγήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. (Δείγμα Σχεδιαγράμματος Ακτής μπορείτε να δείτε στο site της ΕΕΠΦ στην ενότητα Γαλάζιες Σημαιές / Νέα-Ανακοινώσεις / Ακτές - Οδηγίες για την Οργάνωση της Ακτής και Έντυπα Προγράμματος για τον Πίνακα Ανακοινώσεων - <http://www.eepf.gr/node/51>) Επίσης στην ίδια ενότητα μπορείτε να λάβετε τα pictograms/μικροσχήματα για να κατασκευάσετε το Σχεδιάγραμμα της ακτής)

Δ) 10 - 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις σε ακτές που παρατηρήθηκαν ελλείψεις στο παρελθόν. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση που στις ακτές αυτές παρατηρηθούν και πάλι ελλείψεις δεν θα τους απονεμηθεί η Γαλάζια Σημαιά και θα αποσυρθούν από το Πρόγραμμα για το έτος 2010.

Ε) 15 - 25 Ιουνίου, Αποστολή του Βραβείου «Γαλάζια Σημαιά»

Με την παραλαβή του φωτογραφικού υλικού και εφόσον διαπιστωθεί ότι η ακτή είναι άρτια οργανωμένη σύμφωνα με τα κριτήρια του Προγράμματος, τότε και μόνο τότε, θα

αποστέλλεται στους διαχειριστές των βραβευμένων ακτών η «Γαλάζια Σημαιά».

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί τη καλοκαιρινή περίοδο 2010 για όλες τις βραβευμένες ακτές. Οι ακτές για τις οποίες δεν θα αποσταλεί αποδεικτικό φωτογραφικό υλικό μέχρι 15/6/2010, θα αποσύρονται από το Πρόγραμμα για όλη τη χρονιά. Αυτό θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του FEE www.blueflag.org και της ΕΕΠΦ www.eepf.gr.

ΣΤ) Η «Γαλάζια Σημαιά» θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στις βραβευμένες ακτές έως την 30^η Ιουνίου 2010.

Σημείωση: Στο site της ΕΕΠΦ στην ενότητα Γαλάζιες Σημαιές / Νέα-Ανακοινώσεις / Ακτές - Οδηγίες για την Οργάνωση της Ακτής και Έντυπα Προγράμματος για τον Πίνακα Ανακοινώσεων, μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε έντυπα του Προγράμματος τα οποία τοποθετούνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων καθώς και Δείγμα Σχεδιαγράμματος Ακτής και Πίνακα Ανακοινώσεων. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τις Οδηγίες για την Οργάνωση της Ακτής - <http://www.eepf.gr/node/51>

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WC ΓΙΑ ΑμεΑ

Όπως γνωρίζετε, κατά την θερινή περίοδο, είναι ιδιαίτερα έντονη η ανάγκη ισότιμης συμμετοχής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη χαρά και στην ψυχαγωγία που παρέχουν οι ακτές και οι παραλίες της χώρας μας.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να εξασφαλιστεί μία λειτουργική, άνετη και φιλική παραλία για το σύνολο των επισκεπτών της αλλά και το περιβάλλον, σας υπενθυμίζουμε ότι χρειάζονται σε τουλάχιστον μία ακτή βραβευμένη με τη «Γαλάζια Σημαιά» στα όρια του Δήμου τα εξής:

1. Τουλάχιστον ένα WC (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νόμου) το οποίο θα διαθέτει διαστάσεις που να εξασφαλίζεται η κίνηση αμαξιδίου εντός αυτού.
2. Διάδρομοι πρόσβασης που θα φθάνουν μέχρι τη θάλασσα.

Προσπέλαση

Η προσπέλαση των χώρων υγιεινής, πρέπει να είναι ισόπεδη. Εάν υπάρχει αναπόφευκτη υψομετρική διαφορά, αυτή πρέπει να

καλύπτεται με κεκλιμένα επίπεδα μέγιστης κλίσης 5% σύμφωνα με την οδηγία του ΥΠΕΧΩΔΕ «ράμπες ατόμων και αμαξιδίων» (<http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620324.html>). Το ελεύθερο πλάτος διαδρόμου ή κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να είναι 1,20μ X 1,30μ. και βεβαίως να μην αφήνει κενά.

Είσοδος

Ο χώρος αυτό θα διαθέτει θύρα ανοιγόμενη προς τα έξω ή συρόμενη, καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90 μ. φέρουσα χειρολαβή τύπου μοχλού (όχι σφαιρική), οριζόντιο χειρολισθήρα σχήματος «Π» και κάσα σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες.

Ο εσωτερικός χώρος

Το WC για ΑμεΑ θα πρέπει να έχει ικανό χώρο ελιγμών των αμαξιδίων και θα πρέπει να είναι διαστάσεων 1,50 X 1,70 μ. όταν η θύρα είναι ανοιγόμενη και 1,50 X 1,50 μ. όταν η θύρα είναι συρόμενη.

Μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εμποδίων (τοιχοί, έπιπλα) θα εξασφαλίζεται απόλυτα ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50 μ. για την περιστροφή του αμαξιδίου. Περιμετρικά του χώρου και παράλληλα με το δάπεδο, σε απόσταση 0,15 - 0,20 μ. από αυτό, τοποθετείται σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι για την περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας, το οποίο συνδέεται με φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου προς τον διάδρομο.

Λεκάνη

Εντός του χώρου υγιεινής να τοποθετείται **λεκάνη ειδικού τύπου, ύψους 0,45 - 0,50 μ.** από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75 - 0,80 μ. από τον πίσω από αυτή ευρισκόμενο τοίχο.

Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετούνται **οριζόντιες χειρολαβές μήκους 0,75 μ.** με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ. από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν

φόρτιση 150 χγρ. τουλάχιστον. **Τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης θα υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90 μ. για την πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου.** Η χειρολαβή που θα τοποθετείται προς τον χώρο αυτό θα είναι **ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση.**

Η μία εκ των δύο χειρολαβών θα φέρει επ' αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού. Η λεκάνη θα εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός του δοχείου πρέπει να ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο, το οποίο θα τοποθετείται **εκτός αυτού**, σε σημείο προσιτό στον χρήστη. Πλησίον της λεκάνης θα τοποθετείται μπαταρία τύπου «ντους» για την υγιεινή του χρήστη.

Νιπτήρας

Ο νιπτήρας θα είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το επάνω μέρος του να απέχει **0,80 - 0,85 εκ. από το δάπεδο** και το κάτω του 0,70 εκ. από αυτό, εργονομικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,68 x 0,60 μ. (μήκος x πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στήριξη του νιπτήρα θα γίνει στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ. Στο νιπτήρα θα τοποθετείται μπαταρία αναμικτική με μακρύ «ρουξόνι» και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτταρο. Ο καθρέπτης τοποθετείται με την κάτω ακμή στο 1,00 μ. από το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον 1,00 μ.

Διακόπτες

Οι διακόπτες φωτισμού θα έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια που θα τοποθετείται σε ύψος 0,90 - 1,20 μ. από την επιφάνεια δαπέδου. Κρεμάστρες για ρούχα ή τσάντες θα τοποθετούνται οπωσδήποτε σε δύο ύψη 1,20 και 1,80 μ. από την τελική επιφάνεια δαπέδου, σε κατάλληλες θέσεις. Το υλικό επίστρωσης θα είναι αντιολισθηρό. Θα προβλέπεται χρωματική αντίθεση μεταξύ δαπέδου, τοίχων και ειδών υγιεινής. Θα προβλέπεται φωτισμός διάχυτος 150 - 200 Lux με ελάχιστο 60 Lux στο δάπεδο.